

iQ700, Dampfgarer, Edelstahl CD634GBS1



Der 45cm hohe Kompakt-Dampfgarer zur geschmackvollen, fettarmen und gesunden Zubereitung der Gerichte.

✓ Gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür - softMove.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 525 x 650 x 705
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 24,873
 Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 EAN-Nummer : 4242003658338
 Anschlusswert (W) : 1750
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE



Zubehör

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Sonderzubehör

HZG0AS00	Anschlusskabel 3m
HZ915003	Glasbräter 5,4 L
HZ6SCC0	Kochbuch
HZ66X650	Verblendeleiste für Sockel
HZ66X600	Fachbodenverblendung
HZ36D643G	Dampfbehälter, gelocht, Größe L
HZ36D643	Dampfbehälter, ungelocht, Größe L
HZ36D613G	Dampfbehälter gelocht, Größe S
HZ36D613	Dampfbehälter ungelocht, Größe S

iQ700, Dampfgarer, Edelstahl CD634GBS1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4

Design

- Drehwähler
- Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- TFT- Display
- EasyClock
- elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle cookControl
- cookControl 20 Programme
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl
- Garraumbeleuchtung
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

iQ700, Dampfgarer, Edelstahl CD634GBS1

Maßzeichnungen

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Einbau mit einem Kochfeld.

